

**Miele**

# Wäschepflege für Haushalt und Kleingewerbe


Exklusiv und Premium-Partner-Programm

Gültigkeit: 1. März bis 30. September 2024

**Miele. Immer Besser.**



KAUFBERATER



Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**. „Ein Versprechen das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

*Markus Miele*

und Ihr

*Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann



# Inhaltsverzeichnis

125 Jahre Miele	4	<b>PROFESSIONAL</b>	
Hausgerätevernetzung	6	Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für	
Bauformen	8	gewerbliche Anwendungen	
Bedienkonzepte	9	Wer profitiert von der PRO Series?	66
Aufstellvarianten	10	Übersicht der Baureihen	68
Designlinien	12		
Wasserschutzgarantie	13	<b>Waschmaschinen</b>	
Stiftung Warentest	14	SmartBiz	70
		Kleine Riesen / Performance	72
		Benchmark Machines / Performance	74
		Waschprogramme	76
<b>Waschmaschinen</b>			
Produkt-Highlights	16		
Produktvorteile	18	<b>Trockner</b>	
Baureihe WhiteEdition	20	SmartBiz	78
Baureihe ChromeEdition	24	Kleine Riesen / Performance	80
		Benchmark Machines / Performance	82
<b>Trockner</b>		Trockenprogramme	84
Produkt-Highlights	30		
Produktvorteile	32	Dampfbügelsysteme	86
Baureihe WhiteEdition	34	Dampfbügelsystem PIB 100	88
Baureihe ChromeEdition	36	Heißmangel HM 16	90
		Muldenmangel PRI 2	92
<b>Waschtrockner</b>			
Produkt-Highlights	42	Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern	94
Produktvorteile	44		
Waschtrockner	46		
Wasch-Trocken-Säule	48		
<b>Wasch- und Trockenprogramme</b>	50		
<b>Bügelgeräte</b>			
Produkt-Highlights FashionMaster	54		
Produktvorteile FashionMaster	56		
FashionMaster	57		
Produktvorteile Bügelmaschinen	58		
Bügelmaschinen	59		
<b>Zubehör und Pflegeprodukte Hausgeräte</b>	60		

Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlungen (UVSP).

Diese beinhalten die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos.

Ausgenommen PROFESSIONAL und Zubehör. Hier wird die unverbindliche Preisempfehlung unverändert beibehalten.

Ein Versprechen, das bleibt.

**125 Jahre Qualität.**

1899



2024

**125**  
Years

# 125 Jahre Miele

## Unsere Jubiläumsangebote für Sie.

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen**. Wir begleiten das Jubiläumsjahr mit besonderen **Jubiläumsmodellen** aus allen Miele Produktbereichen.

Unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** und **125 Gala Edition** bieten Ihnen ganz besondere **Aktionsvorteile**. Es gibt Jubiläumsmodelle, die neue Ausstattungsmerkmale bieten, andere sind in einem neuen Design oder einer besonderen Farbe gestaltet. Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubiläumsmodelle, die mit hochwertigem Zubehör und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die es so nur bei Miele gibt.

**Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.** Auf Miele können Sie sich verlassen. Wir sind überzeugt von der Qualität und Leistung unserer Produkte. Aus diesem Grund gibt es die Jubiläumsmodelle 125 Gala Edition. Zusätzlich zu der **2-jährigen Miele Garantie** schenken wir Ihnen beim Kauf dieser Jubiläumsmodelle eine **Garantieverlängerung\* von weiteren 125 Wochen**. Nach dem Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition**, können Sie die Garantieverlängerung\* mit dem Gutschein im Gerätebeipack, direkt in der Miele App selbst aktivieren und sich über viele Jahre Sorglosigkeit freuen.

Entdecken Sie mehr zu unserer Jubiläumsaktion bei allen teilnehmenden Fachhändlern, auf [miele.de](http://miele.de) und in unserem Aktionsprospekt.



Jetzt mehr erfahren auf [miele.de/125jahre](http://miele.de/125jahre) oder scannen Sie den obenstehenden QR-Code, um direkt zur Aktionsseite zu gelangen.



**Aktionsprospekt**  
125 Jahre Miele



Scannen Sie jetzt gleich den QR-Code und entdecken Sie in unserem Aktionsprospekt unsere Jubiläumsangebote.

\* Die Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE schließt direkt an die 2-jährige Miele Garantie an und verlängert diese um weitere 125 Wochen. Es gelten die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der WERTGARANTIE SE Garantieverlängerung Plus: [miele.de/125jahre-aktionsbedingungen](http://miele.de/125jahre-aktionsbedingungen). Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Gerätes in der Miele App aktiviert werden muss.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

## Clever vernetzt

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



## Miele App\*\*

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



## Smartspeaker\*\*\*

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzsystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



## Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.



### Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

### MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

### RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

### ShopConnect

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

### Wash2Dry<sup>4)</sup>

Dank der neuen Vernetzungsfunktion sendet die Waschmaschine nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner. Dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm.



Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App!

[www.miele.de/mieleathome](http://www.miele.de/mieleathome)



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\* Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

\*\*\* Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

## Die Bauformen und Bedienkonzepte

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Wäschepflegegeräten entscheiden können.



### Waschmaschinen

Miele Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



### Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Kondens Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



### Wärmepumpentrockner

Die besonders schonenden und sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondens-trockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design.

Mit dem innovativen Touch-Display ist die Bedienung einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



### M Touch

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen auf dem großen M Touch-Display.

Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.



### ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



### DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



### EasyControl

Einfache Anwahl: Einstellungen können durch einfaches Betätigen der Sensortasten ausgewählt werden.

## Die Aufstellvarianten

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.



### Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei diesen Trocknern kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze an. Einige sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Zubehör für Wäschepflegegeräte auf Seite 63.

#### Wasch-Trocken-Säule mit viel Komfort

Trockner TWV 780 WPS

Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502

Waschmaschine WWV 980 WPS

**Komplettpreis: UVSP 5.627,- EUR**



### **Side-by-side (mit Sockel)**

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen. Der Sockel WTS 510 (s. Seite 63) schafft praktischen Stauraum unter dem Gerät und eine komfortable Arbeitshöhe.



### **Unterschiebbar**

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf [miele.de](http://miele.de).



### **Unterbaubar**

Die Miele Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf [www.miele.de](http://www.miele.de).

## Die Designlinien

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen bester Technik und schönstem Design entscheiden. Die Geräteklasse und -ausstattung gibt es jetzt in zwei Designlinien: ChromeEdition und WhiteEdition.



### **ChromeEdition**

Klassisches Gerätedesign, modellabhängig mit Türting verchromt, grahpitgrau oder weiß. Zur Auswahl stehen Geräte mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.



### **WhiteEdition**

Frischer Designwind für die Wäschepflege: modellabhängig mit runder Designtür in weiß, schwarz oder alusilber.

# Die Miele Wasserschutzgarantie

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause und das **20 Jahre lang**. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für daraus entstandene Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation sowie eine bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.



## Watercontrol-System (WCS)

Das WCS kontrolliert mit einem Wasserstandsensoren den Wasseranlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein **Schwimmerschalter in der Bodenwanne** erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser. Die **Zulaufschläuche** von Miele Waschmaschinen sind als Bestandteil aller Wasserschutzsysteme besonders widerstandsfähig. Sie sind beim WCS auf einen Berstdruck von 70 bar ausgelegt. Zum Vergleich: Der Druck in üblichen Haushalts-Wasserleitungen liegt in der Regel zwischen 2 und 8 bar.



## Waterproof-Metal (WPM)

Durch **Wasserstandsensoren** und **Schwimmerschalter** bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Zusätzlich ist der **Zulaufschlauch mit Metall** umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Zudem widersteht er einem Druck von bis zu 140 bar. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Wäschetrockner, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.



## Waterproof-System (WPS)

Das WPS verfügt über ein **zweites Magnetventil** direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der **doppelwandige Zulaufschlauch**: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.



**TESTSIEGER**

Stiftung  
Warentest

test



**GUT (1,6)**

In Test:  
14 Waschmaschinen  
(Frontlader 1400  
oder 1600 U/min)

Ausgabe 10/2022  
[www.test.de](http://www.test.de)

22V047

**WCI 870 WPS**



WCI 870 WPS

# Ausgezeichnet von der Stiftung Warentest: Eine Erfolgsgeschichte der Miele Qualität.

Dass Miele als beste Wahl gilt, beweisen die vielen ausgezeichneten Testergebnisse bei der Stiftung Warentest. Und das nicht ohne Grund: Die Miele Waschmaschinen und Trockner müssen zahlreiche Qualitätstests überstehen, bevor sie auf dem Markt eingeführt werden.

## Waschmaschinen in diesem Prospekt

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,6)
test	Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
	Ausgabe 10/2022 www.test.de
WCI 870 WPS	

22VQ47

Seite 26

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,6)
test	Produktgleich mit WCI 870 WPS
	Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
	Ausgabe 10/2022 www.test.de
WEI 875 WPS	

22VQ47

Seite 24

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,6)
test	Produktgleich mit WCI 870 WPS
	Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
	Ausgabe 10/2022 www.test.de
WWI 860 WPS	

22VQ47

Seite 21

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,6)
test	Im Test: 14 Waschmaschinen (Frontlader 1400 oder 1600 U/min)
	Ausgabe 10/2022 www.test.de
WWE 360 WPS	

22UM46

Seite 22

## Trockner in diesem Prospekt

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Im Test: 13 Kondensations- wäschetrockner mit Wärmepumpe
	Ausgabe 09/2022 www.test.de
TEF 775 WP	

22U007

Seite 37

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Produktgleich mit TEF 775 WP
	Im Test: 13 Kondensations- wäschetrockner mit Wärmepumpe
	Ausgabe 09/2022 www.test.de
TCF 770 WP	

22U007

Seite 39

# Die Produkt-Highlights\* der Waschmaschinen



## Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®<sup>1)</sup>

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in die Waschmaschine einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2 gratis<sup>2)</sup>** – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr<sup>3)</sup>.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205

2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche



### Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



### QuickPowerWash<sup>4)</sup>

Schnell und gründlich: Saubere Wäsche in nur 49 Minuten.




### SingleWash

Effiziente Lösung für Einzelteile: Die Lieblingsbluse so schnell, sparsam und schonend waschen wie nie zuvor.



### Dampfsystem SteamCare<sup>5)</sup>

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



### Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>6)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



### Warmwasser

Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie Warmwasser z. B. per Solarthermie aufbereiten.

4) Getestet und bestätigt durch die wfk.

5) Patent: EP 2 006 432

6) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht.

Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Die Produktvorteile aller Waschmaschinen



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



## Wasserschutzgarantie<sup>2)</sup>

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



## Wasserschutzsystem

Waterproof-System (WPS) oder WaterControl-System (WCS) : Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



## Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.



## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## CapDosing<sup>3)</sup>

Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



## ProfiEco Motor<sup>4)</sup>

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



## PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



## AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

# Alle Symbole für Waschmaschinen auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – D angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additive einfach mit Portionskapseln.

## PowerWash



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

## AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

## Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln – Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

## Sonderausstattung



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss für warmes Wasser sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten. Alternativ können Sie den 2. Wasseranschluss auch zur Nutzung von z.B. Brunnenwasser verwenden.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

# Waschmaschinen

## Baureihe WhiteEdition

### WWV 980 WPS



### WWR 880 WPS



### WWR 860 WPS



#### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts

Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1600
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, SteamCare</b> , Tageszeitanzeige, Summer, <b>Beladungsanzeige</b> , LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, <b>Warmwasseranschluss</b> , Waterproof-System, AddLoad	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, SteamCare</b> , Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige</b> , Summer, <b>LED-Trommelbeleuchtung</b> , Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad
Display/Bedienung	M Touch	M Touch	M Touch
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	–	–	–
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G)	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	199 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	49 kWh	49 kWh	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	48 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	67	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.03881.8	40.02516.02444.6	40.02516.02442.2
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>2.779,-</b>	<b>2.399,-</b>	<b>1.939,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TWV 780 WP	TWR 780 WP	TWR 780 WP

## WWI 860 WPS



## WWG 360 WPS



## WWG 760 WPS



## WWG 660 WCS WWG 660 WPS



400 – 1600	400 – 1400	400 – 1400	400 – 1400
9,0	9,0	9,0	9,0
<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SingleWash</b> Summer Sprachflexibilität EcoFeedback Waterproof-System AddLoad	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SingleWash</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad	<b>TwinDos</b> <b>Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Warmwasser-Anschluss</b> Waterproof-System AddLoad	<b>TwinDos</b> <b>Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad
1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A A	A B	A B	A B
199 Min.	199 Min.	209 Min.	209 Min.
49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
68 A	68 A	68 A	68 A
40.02516.21784.8	40.02516.21703.9	40.02516.21801.2	40.02516.21782.4 (WCS) 40.02516.21792.3 (WPS)
<b>1.679,-</b>	<b>1.479,-</b>	<b>1.529,-</b>	<b>1.399,- (WCS)</b> <b>1.479,- (WPS)</b>
TWL 780 WP	TWH 780 WP TWF 760 WP	TWH 780 WP TWF 760 WP	TWH 780 WP TWF 760 WP

# Waschmaschinen Baureihe WhiteEdition

**WWE 460 WPS**  
**EcoPerformance**



10% sparsamer als  
Energieeffizienzklasse A\*

**WWE 360 WPS**  
**GreenPerformance**



**WWD 320 WPS**



\* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

\*\* TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase-Waschmittel.

## Abmessungen:

B 596 x H 850 x

T 643 mm

(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)

Türanschlag rechts



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1400	400 – 1400	600 – 1400
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	<b>PowerWash Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad	<b>PowerWash Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad	<b>PowerWash</b> Waterproof-System Summer AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz/Weiß
Bauform	Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar/ Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleudерwirkungsklasse	A B	A B	A B
Programmdauer ECO40-60	219 Min.	219 Min.	219 Min.
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	43 kWh	47 kWh	47 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	47 l	47 l
Geräusch in db(A) <sub>re1pW</sub> Geräuschemissionsklasse	68 A	68 A	70 A
EAN	40.02516.74196.1	40.02516.45908.8	40.02516.21598.1
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.379,-</b>	<b>1.299,-</b>	<b>1.239,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TWC 560 WP	TWH 780 WP TWF 760 WP	TWC 560 WP

**WWD 660 WCS**  
ModernLife



**WWB 200 WCS**  
**WWB 200 WPS**



600 - 1400	600 - 1400
8,0	8,0
<b>TwinDos**</b> <b>Miele@home</b> Watercontrol-System Summer AddLoad	<b>Waterproof-System</b> <b>Summer</b> AddLoad
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß
Obsidianschwarz/Weiß	Obsidianschwarz/Weiß
Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A B	A B
219 Min.	219 Min.
47 kWj	48 kWh
47 l	48 l
70 A	72 A
40.02516.35229.7	40.02516.76004.7 (WCS) 40.02516.nnn (WPS)
<b>1.119,-</b>	<b>959,- (WCS)</b> <b>1.039,- (WPS)</b>
TWC 560 WP	TWC 220 WP



**TESTSIEGER**

Stiftung  
Warentest

**GUT (1,6)**

**test**

Inn Test:  
14 Waschmaschinen  
(Frontlader 1400  
oder 1600 U/min)

Ausgabe 10/2022  
www.test.de

22UM146

**WWE 360 WPS**

# Waschmaschinen

## Baureihe ChromeEdition

**WER 875 WPS**  
Excellence



**WEI 875 WPS**  
Excellence



**WEG 375 WPS**  
Excellence



\* Lieferbar ab April 2024


### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1400
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad</b>	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Summer, Sprachflexibilität, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad, LED-Trommelbeleuchtung, Chromtür</b>	<b>PowerWash Miele@home SingleWash Summer Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad LED-Trommelbeleuchtung Chromtür</b>
Display/Bedienung	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G)	A	A	A
Schleuderkategorie	A	A	B
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	199 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen	49 kWh	49 kWh	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	48 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.02429.3	40.02516.23110.3	40.02516.21710.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.939,-</b>	<b>1.729,-</b>	<b>1.529,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TCR 790 WP	TEL 795 WP	TEF 775 WP

**WEG 675 WPS**  
Excellence



**WED 335 WPS**  
Excellence



**WEB 215 WPS\***  
Excellence



**WCR 890 WPS**



400 – 1400	600 – 1400	600 – 1400	400 – 1600
9,0	8,0	8,0	9,0
<b>TwinDos</b> <b>Miele@home</b> <b>Summer</b> Sprachflexibilität Waterproof-System AddLoad <b>LED-Trommelbeleuchtung</b> <b>Chromtür</b>	<b>PowerWash</b> Waterproof-System Summer AddLoad	<b>Waterproof-System</b> <b>Summer</b> <b>AddLoad</b>	<b>TwinDos, PowerWash,</b> <b>Miele@home, SingleWash,</b> <b>SteamCare, Tageszeitanzeige,</b> Summer, LED-Trommelbeleuchtung, Sprachflexibilität, Waschassistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad
1-zeilig weiß/ComfortSensor schräg	7-Segment weiß/DirectSensor schräg	7-Segment weiß/DirectSensor schräg	M Touch schräg
Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß	–
Chrom	Graphitgrau	Graphitgrau	Chrom
Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A B	A B	A B	A A
209 Min.	219 Min.	219 Min.	199 Min.
49 kWh 48 l	47 kWh 47 l	48 kWh 48 l	49 kWh 48 l
68 A	70 A	72 A	68 A
40.02516.23012.0	40.02516.21677.3	40.02516.78912.3	40.02516.02430.9
<b>1.529,-</b>	<b>1.249,-</b>	<b>1.049,-</b>	<b>2.399,-</b>
TEF 775 WP	TEC 575 W	TEC 575 WP/ TEC 235 WP	TCR 790 WP

# Waschmaschinen Baureihe ChromeEdition

WCR 870 WPS



WCR 860 WPS



WCI 870 WPS



## Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts



Schleuderdrehzahl in U/min	400 – 1600	400 – 1600	400 – 1600
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung,</b> Sprachflexibilität, Wasch-assistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, SingleWash, Tageszeitanzeige, Summer, LED-Trommelbeleuchtung,</b> Sprachflexibilität, Wasch-assistent, EcoFeedback, Waterproof-System, AddLoad	<b>TwinDos PowerWash Miele@home SingleWash Summer</b> Sprachflexibilität EcoFeedback Waterproof-System AddLoad
Display/Bedienung	M Touch	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–	–	Weiß mit Chromring
Türdesign	Chrom	Chrom	Graphitgrau
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleuderwirkungsklasse	A A	A A	A A
Programmdauer ECO40-60	199 Min.	199 Min.	199 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
Geräusch in db(A) re1pW Geräuschemissionsklasse	68 A	68 A	68 A
EAN	40.02516.02429.3	40.02516.02427.9	40.02516.21705.3
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.939,-</b>	<b>1.939,-</b>	<b>1.679,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TCR 790 WP	TCR 780 WP	TCL 790 WP

## WCI 860 WPS



## WCG 370 WPS



## WCG 670 WCS WCG 670 WPS



## WCG 660 WPS



400 – 1600	400 – 1400	400 – 1400	400 – 1400
9,0	9,0	9,0	9,0
<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SingleWash</b> Summer Sprachflexibilität EcoFeedback Waterproof-System AddLoad	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SingleWash</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad	<b>TwinDos</b> <b>Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad	<b>TwinDos</b> <b>Miele@home</b> Summer Sprachflexibilität <b>Waterproof-System</b> AddLoad
1-zeilig weiß/ComfortSensor gerade	1-zeilig weiß/ComfortSensor schräg	1-zeilig weiß/ComfortSensor schräg	1-zeilig weiß/ComfortSensor gerade
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig
A A	A B	A B	A B
199 Min.	199 Min.	209 Min.	209 Min.
49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l	49 kWh 48 l
68 A	69 A	69 A	69 A
40.02516.21783.1	40.02516.21688.9	40.02516.21690.2 (WCS) 40.02516.21781.7 (WPS)	40.02516.20833.4
<b>1.679,-</b>	<b>1.479,-</b>	<b>1.399,- (WCS)</b> <b>1.479,- (WPS)</b>	<b>1.479,-</b>
TCL 780 WP	TCH 790 WP TCF 770 WP	TCH 790 WP TCF 770 WP	TCF 760 WP

# Waschmaschinen

## Baureihe ChromeEdition

**WDD 131 WPS**  
**GuideLine**



**WCD 330 WPS**



**WCB 210 WCS\***  
**WCB 210 WPS\***



\* Lieferbar ab April 2024

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts



Schleuderdrehzahl in U/min	600 – 1400	600 – 1400	600 – 1400
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	<b>Spezielle Ausstattung für Sehbehinderte (inkl. akustischer Gebrauchsanleitung auf USB Stick)</b> Waterproof-System	<b>PowerWash</b> Waterproof-System Summer AddLoad	<b>Waterproof-System</b> <b>Summer</b> AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	Weiß	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Weiß	Weiß
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A – G) Schleuderkategorie	A B	A B	A B
Programmdauer ECO40-60	219 Min.	219 Min.	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	47 kWh 47 l	47 kWh 47 l	48 kWh 48 l
Geräusch in db(A) <sub>re1pW</sub> Geräuschemissionsklasse	70 A	70 A	72 A
EAN	40.02516.23738.9	40.02516.22368.9	40.02516.78913.0 (WCS) 40.02516.79004.4 (WPS)
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.279,-</b>	<b>1.239,-</b>	<b>959,- (WCS)</b> <b>1.039,- (WPS)</b>
Empfehlung passender Trockner		TCC 570 WP	TCC 570 WP TCC 230 WP

## WCB 200 WPS\*



## WCA 032 WCS WCA 032 WPS



600 – 1400	600-1400
8,0	7,0
<b>Waterproof-System Summer AddLoad</b>	Waterproof-System AddLoad
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/EasyControl
gerade	schräg
Weiß	Weiß
Weiß	Weiß
Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
A B	A B
219 min	206 min
48 kWh 48 l	45 kWh 46 l
72 A	72 A
40.02516.78884.3	40.02516.79027.3 (WCS) 40.02516.79031.1 (WPS)
<b>1.039,-</b>	<b>899,- (WCS) 979,- (WPS)</b>
TCC 560 WP	TCA 230 WP

## Die Produkt-Highlights\* der Trockner



### **EcoDry-Technologie**

Die Miele EcoDry-Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten<sup>1)</sup> Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern. Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch – ein Geräteleben lang.



### **EcoSpeed**

Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Sparsamkeit und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei voller Beladung können Sie mit EcoSpeed die Trocknungszeit über 20 Minuten reduzieren<sup>2)</sup>.



### SilenceDrum

Deutlich leiser: Dank der SilenceDrum werden Klappergeräusche von z.B. Knöpfen in der Trommel reduziert.



### DryCare 40

Schonende Wäschepflege: Mit DryCare 40 können Sie fast alles trocknen, was bei 40 °C waschbar ist<sup>3)</sup>. Das spart viel Zeit.



### Dampfsystem SteamFinish

Weniger bügeln, mehr Frische: Schon im Trockner werden Ihre Textilien sichtbar geglättet und aufgefrischt.



### Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>4)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



### Wash2Dry<sup>5)</sup>

Hand in Hand: Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.



### Duftsysteem FragranceDos<sup>6)</sup>

Frische für alle Sinne: Mit dem Miele Duftflakon wird Ihre Wäsche schön flauschig und angenehm duftend. Je nach Modell können Sie einen oder zwei Düfte einsetzen.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 107 155 2) Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge. 3) Nicht geeignet für Wolle oder Seide. 4) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. 5) Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und / oder in der App angemeldet sein. 6) Patent: EP 2 431 516

# Die Produktvorteile aller Trockner



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



## PerfectDry

Mit PerfectDry wird Ihre Wäsche weder über- noch untertrocknet.



## Kondensationseffizienz

50 % weniger Feuchtigkeitsverlust als für die Kondensationseffizienz A erforderlich.



## Integrierte Kondenswasserableitung<sup>3)</sup>

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abgeleitet werden.



## LED-Trommelbeleuchtung

Perfekte Ausleuchtung der Schontrommel.



## Schontrommel<sup>4)</sup>

Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.



## Trommelreversierung

Wechselnde Drehrichtung vermeidet Wäscheknäuel und Knitterbildung.



## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.

1) Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre) 2) Getestet in Miele eigenen Laboren  
3) Patent gemeldet: EP 2 532 779 4) Patent: EP 1 293 594

# Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ - C angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel<sup>1)</sup> mit 1–9 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## EcoDry



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

## EcoSpeed



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffizienz.

## FragranceDos<sup>2)</sup>



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

## AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

## Glättfunktionen



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

## Perfect Dry



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

\* Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

1) Patent: EP 1 293 594

2) Patent: EP 2 431 516

# Trockner Baureihe WhiteEdition

**TWV 780 WP\*\***



**TWR 780 WP  
GreenPerformance\*\***



**TWL 780 WP\*\***



\* Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

\*\* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen


## Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links, wechselbar




Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad</b>	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad</b>	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SteamFinish, SilenceDrum, EcoFeedback, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad</b>
Display/Bedienung	M Touch	M Touch	1-zeilig weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	–	–	Weiß mit Chromring
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Weiß mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	174	174	185
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	62	62	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	220	220	184
Kältemittelart/-menge in kg	R134a/0,48	R134a/0,48	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	1.430/686	1.430/686	3/0,42
EAN	40.02516.46372.6	40.02516.46369.6	40.02516.45354.3
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>2.779,-</b>	<b>2.419,-</b>	<b>1.729,-</b>

## TWH 780 WP\*\*



## TWF 760 WP\*\* GreenPerformance



## TWC 560 WP\*\*



## TWC 220 WP\*\*



Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
9,0	8,0	8,0	8,0
<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, Silence-Drum, Startvorwahl/ Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, EcoSpeed</b>	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, EcoSpeed</b>	<b>Miele@home FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad <b>EcoSpeed</b>	<b>FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad
7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A+++	A+++	A+++	A++
A	A	A	A
185	161	177	192
64	66	66	66
184	165	165	165
R290/0,14	R290/0,14	R 290/0,14	R290/0,11
3/0,42	3,0/0,42	3/0,4	3/0,33
40.02516.46330.6	40.02516.46238.5	40.02516.46276.7	40.02516.46281.1
<b>1.479,-</b>	<b>1.279,-</b>	<b>1.139,-</b>	<b>1.049,-</b>



**TESTSIEGER**

Stiftung  
Warentest

test



**GUT (1,9)**

Im Test:  
13 Kondensations-  
wäschetrockner  
mit Wärmepumpe

Ausgabe 09/2022  
www.test.de

22U007

**TEF 775 WP**

TEF 775 WP

**A+++**

(A+++ - D)

# Trockner

## Baureihe ChromeEdition

**TEL 795 WP**  
**Excellence\***



**TEF 775 WP**  
**Excellence\***




**TEC 575 WP**  
**Excellence\***



\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links



Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	Miele@home, <b>Fragrance-Dos2</b> , <b>EcoDry</b> , <b>Wartungsfreier Wärmetauscher</b> , <b>SilenceDrum</b> , <b>SteamFinish</b> , EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad, Chromtür	Miele@home, <b>FragranceDos²</b> , <b>EcoDry</b> , <b>Wartungsfreier Wärmetauscher</b> , Startvorwahl/Restzeitanzeige, Summer, AddLoad, <b>EcoSpeed</b> , Chromtür	Miele@home, <b>FragranceDos EcoDry</b> , <b>Wartungsfreier Wärmetauscher</b> , Startvorwahl/Restzeitanzeige, Summer, <b>AddLoad</b> , <b>EcoSpeed</b> , Chromtür
Display/Bedienung	1-zeilig weiß/ComfortSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Chrom	Chrom	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	185	161	177
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	64	66	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	184	165	165
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3,0/0,42	3,0/0,42	3,0/0,42
EAN	40.02516.45351.2	40.02516.46367.2	40.02516.46333.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.759,-</b>	<b>1.309,-</b>	<b>1.139,-</b>

# Trockner

## Baureihe ChromeEdition

**TEC 235 WP**  
**Excellence\*\***



**TCR 790 WP\*\***



**TCR 780 WP\*\***



\* Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

\*\* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links




Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	FragranceDos <b>EcoDry</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer <b>AddLoad</b>	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad</b>	<b>Miele@home, Fragrance-Dos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish, EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trockenassistent, Sprachflexibilität, Summer, AddLoad</b>
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	M Touch	M Touch
Blendenneigung	schräg	schräg	gerade
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	–	–
Türdesign	Weiß, geschlossen	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	192	174	174
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66	62	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	165	220	220
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,11	R134a/0,48	R134a/0,48
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3,0/0,33	1.430/686	1.430/686
EAN	40.02516.46352.8	40.02516.46338.2	40.02516.46356.6
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.049,-</b>	<b>2.419,-</b>	<b>2.419,-</b>

TCL 790 WP\*\*

TCL 780 WP\*\*

TCH 790 WP\*\*

TCF 770 WP\*



Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
9,0	9,0	9,0	8,0
<b>Miele@home, FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish</b> EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	<b>Miele@home, FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum, SteamFinish</b> EcoFeedback, Startvorwahl/Restzeitanzeige Sprachflexibilität, Summer, AddLoad	<b>Miele@home, FragranceDos², EcoDry, Wartungsfreier Wärmetauscher, SilenceDrum,</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer, AddLoad	<b>Miele@home FragranceDos² EcoDry</b> <b>Wartungsfreier Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad <b>EcoSpeed</b>
1-zeilig weiß/ComfortSensor schräg	1-zeilig weiß/ComfortSensor gerade	7-Segment weiß/DirectSensor schräg	7-Segment weiß/DirectSensor schräg
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A+++	A+++	A+++	A+++
A	A	A	A
185	185	185	161
64	64	64	66
184	184	184	165
R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
3/0,42	3/0,42	3/0,42	3/0,42
40.02516.45353.6	40.02516.45362.9	40.02516.46351.1	40.02516.46299.6
<b>1.729,-</b>	<b>1.729,-</b>	<b>1.479,-</b>	<b>1.279,-</b>

# Trockner Baureihe ChromeEdition

TCF 760 WP\*



TCC 570 WP\*



TCC 560 WP\*



\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

## Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links




Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	<b>Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad <b>EcoSpeed</b>	<b>Miele@home FragranceDos EcoDry</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad EcoSpeed	<b>Miele@home FragranceDos EcoDry</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer AddLoad EcoSpeed
Display/Bedienung	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment weiß/DirectSensor	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	gerade	schräg	gerade
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	161	177	177
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66	66	66
Laufzeit im Standard- programm in min	165	165	165
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	3/0,42	3/0,42	3/0,4
EAN	40.02516.46240.8	40.02516.46346.7	40.02516.46276.7
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.279,-</b>	<b>1.139,-</b>	<b>1.139,-</b>

## TCC 230 WP\*



## TCA 230 WP\*



Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0	7,0
FragranceDos <b>EcoDry</b> <b>Wartungsfreier</b> <b>Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige Summer <b>AddLoad</b>	FragranceDos <b>EcoDry</b> <b>Wartungsfreier</b> <b>Wärmetauscher</b> Startvorwahl/Restzeitanzeige <b>AddLoad</b>
7-Segment gelb/DirectSensor	7-Segment gelb/EasyControl
schräg	schräg
Weiß	Weiß
Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar	Unterschiebbar
A++	A++
A	A
192	208
66	66
165	155
R290/0,11	R290/0,12
3/0,33	3/0,35
40.02516.46332.0	40.02516.60985.8
<b>1.049,-</b>	<b>959,-</b>

# Die Produkt-Highlights\* der Waschtrockner



## Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®<sup>1)</sup>

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in den Waschtrockner einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.


Beim Kauf eines Waschtrockners mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2** gratis<sup>2)</sup> – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr<sup>3)</sup>.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205

2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche



### Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



### QuickPower

Wäschepflege in kürzester Zeit: Durch innovative Technologien genießen Sie exzellente Wasch- und Trockenergebnisse.



### SingleWash

Schnell und effizient: Waschen und trocknen Sie Ihr Lieblingsteil je nach Programm in unter einer Stunde.



### Dampfsystem SteamCare

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



### Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>4)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



### Thermoschleudern

Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.

4) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Die Produktvorteile aller Waschtrockner



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



## Wasserschutzgarantie<sup>2)</sup>

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



## Wasserschutzsystem

Waterproof-System (WPS) oder WaterControl-System (WCS) : Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



## Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.



## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.



## ProfiEco Motor<sup>4)</sup>

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



## PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



## AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

# Alle Symbole für Wäschetrockner auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für durchgängiges Waschen und Trocknen angezeigt.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für Waschen angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel, 8 kg waschen und 5 kg trocknen

## Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

## PowerWash



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

## Fleckenoption



Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.


## Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

# Waschtrockner

## WTD 165 WPM Excellence



## WTW 870 WPM



## WTR 870 WPM



### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 637 mm  
(T 1.055 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts

Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	9,0/6,0	8,0/5,0
Schleuderdrehzahl in U/min	1500	1600	1600
Besondere Merkmale	<b>Miele@home</b> Waterproof-Metal	<b>TwinDos, PowerWash, Beladungsanzeige, Dosierempfehlung, Miele@home,</b> Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption	<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home,</b> Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/ DirectSensor	M Touch	M Touch
Blendenneigung	gerade	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	-	-
Türdesign	Graphitgrau	Chrom	Chrom
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar Tiefe 714 mm (T 1.132 mm bei geöffneter Tür)	Unterschiebbar/Säulenfähig
Nur Waschen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	A 47 kWh 47 l 219 Min.	A 49 kWh 48 l 199 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.
Waschen und Trocknen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	D 266 kWh 68 l 389 Min.	D 307 kWh 73 l 439 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.
Schleuderkategorie Geräusch in db(A) re1pw Geräuschemissionsklasse	B 71 A	A 69 A	A 69 A
EAN	40.02516.36273.9	40.02516.36270.8	40.02516.36276.0
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.779,-</b>	<b>2.799,-</b>	<b>2.419,-</b>


## WTR 860 WPM



## WTI 360 WPM



## WTD 160 WCS



8,0/5,0	8,0/5,0	8,0/5,0
1600	1600	1500
<b>TwinDos, PowerWash, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer, Fleckenoption</b>	<b>PowerWash, Miele@home, Waterproof Metal, Trommelbeleuchtung, SteamCare, Summer</b>	<b>Miele@home</b> Watercontrol-System
M Touch	1-zeilig, weiß	7-Segment, weiß/ DirectSensor
gerade	gerade	gerade
-	Weiß mit Chromring	Weiß
Chrom	Chrom	Graphitgrau
Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterbau/Unterschiebbar/ Säulenfähig
A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 47 kWh 47 l 219 Min.
D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 266 kWh 68 l 389 Min.
A 69 A	A 69 A	B 71 A
40.02516.36321.7	40.02516.35327.0	40.02516.36257.9
<b>2.419,-</b>	<b>2.219,-</b>	<b>1.699,-</b>

# Wasch-Trocken-Säule Tower 200

## WWD 129 WPS Tower 200



### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts

Schleuderdrehzahl in U/min	600-1400
Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	Waterproof-System AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz/Weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Schleudereffizienzklasse	B
Programmdauer ECO40-60	219 Min.
Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus	49 kWh 45 l
Geräusch in db(A)re1pW Geräuschemissionsklasse	70 A

## TWD 449 WP Tower 200\*



\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts

Trockentechnologie	Wärmepumpe
Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	FragranceDos EcoDry Wartungsfreier Wärme- tauscher Startvorwahl/Restzeitanzeige AddLoad EcoSpeed Türanschlag rechts
Display/Bedienung	7-Segment gelb/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresstromverbrauch in kWh	177
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) re1pW	66
Laufzeit im Standard- programm in min	155
Kältemittelart/-menge in kg	R 290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/ Gerät in kg	4/0,4

EAN	40.02516.30800.3
Setpreis Tower 200 UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>2.079,-</b>

**A+++**  
(A+++ - D)

**A**  
A  
A  
G



TWD 449 WP Tower 200 und WWD 129 WPS Tower 200 mit WTV 502

# Waschmaschinen Waschprogramme

Waschprogramme	Excellence							WhiteEdition												
	WER 875 WPS	WEI 875 WPS	WEG 375 WPS	WEG 675 WPS	WED 335 WPS	WEB 215 WPS	WWV 980 WPS	WWR 880 WPS	WWR 860 WPS	WWI 860 WPS	WWG 360 WPS	WWG 760 WPS	WWG 660 WPS	WWG 660 WCS	WWE 460 WPS EcoPerformance	WWE 360 WPS GreenPerformance	WWD 320 WPS	WWD 660 WCS ModernLife	WWB 200 WPS	WWB 200 WCS
Seite	24	24	24	25	25	25	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	23	23	23
max. Beladungsmenge in kg	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8
Standardprogramme	Automatic																			
	Automatic plus	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	Baumwolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ECO 40-60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Express																			
	Express 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Feinwäsche	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pflegeleicht	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Spülen / Stärken	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Spezialprogramme	Daunen	*	*				*	*	*	*										
	Dunkle Wäsche	*					*	*	*											
	Dunkles/Jeans						*	*	*					*	*			*	*	*
	Federbetten	*	*	*	*		*	*	*	*										*
	Gardinen	*	*				*	*	*	*										
	Imprägnieren	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Jeans	*					*	*	*	*										
	Kopfkissen	*	*				*	*	*	*										
	Neue Textilien	*	*				*	*	*	*										
	Oberhemden	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Outdoor	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	QuickPower-Wash	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sportschuhe	*					*	*	*	*					*	*	*			*	
Sportwäsche	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Hygiene	Baumwolle Hygiene	*	*				*	*	*	*					*	*				
	Maschine reinigen	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Dampf	Auffrischen						*	*												
	Finish Dampf						*	*												
Extras/Optionen	AllergoWash	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	Dampfglätten																			
	☼	*		*			*	*	*											
	Einweichen	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Extra Leise	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Extra Schonend	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Flecken	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Intensiv	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Kurz / Quick	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SingleWash	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Vorbügeln	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vorwäsche	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Wasser +	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



# Trockner

## Trocknerprogramme

Trockenprogramme		Excellence				WhiteEdition						
		TEL 795 WP	TEF 775 WP	TEC 575 WP	TEC 235 WP	TWV 780 WP	TWR 780 WP GreenPerformance	TWL 780 WP	TWH 780 WP	TWF 760 WP GreenPerformance	TWC 560 WP	TWC 220 WP
Seite		37	37	37	38	34	34	34	35	35	35	35
max. Beladungsmenge in kg		9	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8
Standardprogramme	Automatic											
	Automatic plus	•				•	•	•				
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•				•	•	•				
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide											
Wolle												
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Extra leise					•						
	Finish Dampf	•				•	•	•				
	Glätten											
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans	•			•	•	•	•				•
	Kopfkissen	•				•	•	•				
	Kopfkissen groß					•	•					
	Korbprogramm	•				•	•	•				
	Lüften kalt	•				•	•	•				
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oberhemden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor	•				•	•	•				
	QuickPower											
	Schonglätten											
Sportwäsche	•				•	•	•					
Vorbügeln	•			•	•	•	•				•	
Hygiene	Baumwolle Hygiene					•	•					
	HygieneDry*	•	•			•	•	•	•	•		
Extras	Auffrischen					•	•					
	Schonem +			•	•	•	•			•	•	•
						•						
	Quick					•						
	DryCare 40	•	•			•	•	•	•	•		
	DryFresh	•				•	•	•				
	PowerFresh	•				•	•	•				

\* Trockenstufe, kein  
Trockenprogramm



# Die Produkt-Highlights\* des Dampfbügelsystems FashionMaster



## Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele FashionMaster 30 Tage lang und überzeugen Sie sich von den herausragenden Stärken unseres Dampfbügelsystems. Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter [miele.de/fashionmaster-gzg](https://miele.de/fashionmaster-gzg).

Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.



## Bügelsohle mit Wabenstruktur<sup>1)</sup>

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrommel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmäßig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz sanft und dabei trotzdem effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



### Steamer

Schön handlich: Hängende Textilien wie Kleider, Sakkos oder Gardinen werden schonend geglättet und aufgefrischt.



### Dampf

Mehr als nur heiße Luft: 4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



### 1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem<sup>2)</sup> 1-2-Lift-System.



### Aktiver Bügeltisch

Beste Bügelergebnisse: Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfeinsatz und Position der Kleidung.



### Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



### Aufbewahrungsfächer

All-in-one: In den Aufbewahrungsfächern für Bügeleisen und Zubehör kann alles ordentlich verstaut werden.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 233 632

2) Patent: EP 2 169 108

# Die Produktvorteile aller Dampfbügelysteme FashionMaster



## Mehrlagiges Bügeln

Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zuge glätten. Wenden? Nicht nötig!



## Stufenlose Höheneinstellung

Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



## Aufblasfunktion

Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



## Absaugfunktion

Textilien werden durch Absaugen stärker mit Dampf durchdrungen, fixiert und perfekt geglättet.



## Comfortzone

Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusenvorderteil.



## Wassertank

Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 l – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



## Display

Das Display informiert über den Gerätestatus und erinnert z. B. an das Nachfüllen des Wassers.



## Automatisches Spülen

Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



Exklusiv bei Miele

## Geführtes Entkalken

Das Gerät startet auf Knopfdruck nach Einfüllen des Entkalkers automatisch.



## CoolDown-Funktion

Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.

# Dampfbügelssystem FashionMaster

**B 4847**



**B 4312**



**Abmessungen:**

B 1.480 x H 97 x T 470 mm  
(B 370 x H 1.280 x T 470 mm  
zusammengeklappt)

**Abmessungen Bügelfläche:**

B 1.200 x T 400 mm



Besondere Merkmale	<b>Dampf mit 4,0 bar Steamer 2 Gebläsestufen</b> 100 g Dampf/min brombeerroter Premium- Bügelischbezug	100 g Dampf/min
Display	1-zeilig, weiß	1-zeilig, weiß
EAN	40.02516.52645.2	40.02516.52647.6
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.999,-</b>	<b>1.659,-</b>

# Die Produktvorteile aller Bügelmaschinen



**Hoher Anpressdruck**  
Mit einem Druck von  $0,35 \text{ N/m}^2$  schneller glatte Wäsche.



**Textilgereche Temperaturwahl**  
Einstellung analog zum Pflegeetikett schont die Textilien.



**83 cm Bügelwalze**  
Große Wäschestücke lassen sich schnell bügeln.



**Variable Walzengeschwindigkeit**  
Anpassung an die Wäsche und das eigene Arbeitstempo.



**Rundum freies Walzenende**  
Kein Stau. Kein Aufwickeln.



**Großer Stapelraum**  
Fängt die Wäsche locker auf - ganz ohne Knitter.



**Komfortable Ablagestange**  
Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



**Fingerschutzautomatik**  
Gefahrlose Bedienung.



**Notentriegelung**  
Perfekter Schutz für die Wäsche.



**Platzsparende Aufbewahrung**  
Benötigt nur  $0,2 \text{ m}^2$  Stellfläche.

# Bügelmaschinen

**B 995 D**



**B 990**



**Abmessungen:**

B 985 x H 959 x T 380 mm  
(B 500 x H 1.055 x T 380 mm  
zusammengeklappt)

Besondere Merkmale	<b>Dampffunktion</b> Füllmenge Wassertank: 0,84 l Betrieb mit Leitungswasser	—
EAN	40.02514.44369.0	40.02514.44363.8
UVSP in EUR inkl. MwSt.	<b>1.879,-</b>	<b>1.719,-</b>

## Standard Waschmittel für alle Baureihen



**UltraWhite Pulverwaschmittel 2,7 kg**  
M.-Nr. 10199770  
EAN 4002515620069  
**19,95 €\*** (1 WL = 0,48 €)



**UltraColor Flüssigwaschmittel 1,5 l**  
M.-Nr. 11979340  
EAN 4002516531494  
**11,95 €\*** (1 WL = 0,44 €)



**UltraColor Sensitive 1,5 l**  
M.-Nr. 11987300  
EAN 4002516531708  
**14,95 €\*** (1 WL = 0,40 €)



**WoolCare Feinwaschmittel 1,5 l**  
M.-Nr. 11979160  
EAN 4002516531210  
**13,95 €\*** (1 WL = 0,38 €)



**UltraSoft Weichspüler 1,5 l**  
M.-Nr. 11986970  
EAN 4002516531340  
**9,95 €\*** (1 WL = 0,37 €)



**UltraColor Refresh Elixir 1,5 L**  
M.-Nr. 12138040  
EAN 4002516612759  
**11,95 €\*** (1 WL = 0,44 €)



**UltraColor FloralBoost 1,5 L**  
M.-Nr. 12277350  
EAN 4002516680598  
**11,95 €\*** (1 WL = 0,44 €)



**Set Ultra White / UltraColor**  
M.-Nr. 12158220  
EAN 4002516620310  
**45,80 €\***



**UltraColor Edition 125**  
M.-Nr. 12514870  
EAN 4002516779247  
**11,95 €\*** (1 WL = 0,44 €)

## Spezialwaschmittel für alle Baureihen



**UltraDark 1,5 l**  
M.-Nr. 11986740  
EAN 4002516531647  
**13,95 €\*** (1 WL = 0,23 €)



**Sport 1,5 l**  
M.-Nr. 12111930  
EAN 4002516602835  
**13,95 €\*** (1 WL = 0,47 €)



**Daunen 250 ml**  
M.-Nr. 10225580  
EAN 4002516631898  
**14,95 €\*** (1 WL = 1,15 €)



**Outdoor 250 ml**  
M.-Nr. 10226080  
EAN 4002516632154  
**14,95 €\*** (1 WL = 1,15 €)



**ImpraProtect 250 ml**  
M.-Nr. 11873090  
EAN 4002516464778  
**17,95 €\*** (1 WL = 3,59 €)

## Caps für spezielle Anwendungen

EasyOpen - Cap zum Öffnen - dosierbar in allen Waschmaschinen. Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.



**Caps Collection 6er Pack**  
M.-Nr. 12014130  
EAN 4002516547822  
**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)



**Caps WoolCare 9er Pack**  
M.-Nr. 11485710  
EAN 4002516377078  
**7,45 €\*** (1 WL = 0,83 €)



**Caps UltraDark 9er Pack**  
M.-Nr. 11910940  
EAN 4002516494355  
**7,45 €\*** (1 WL = 0,83 €)



**Caps ImpraProtect 3er Pack**  
M.-Nr. 11648250  
EAN 4002516381457  
**14,95 €\*** (1 WL = 4,98 €)



**Caps CottonRepair 3er Pack**  
M.-Nr. 11485810  
EAN 4002516380542  
**14,95 €\*** (1 WL = 4,98 €)



## Caps Weichspüler AQUA, 9er Pack

M.-Nr. 11486030

EAN 4002516374176

**6,45 €\* (1 WL = 0,72 €)**



## Caps Weichspüler COCOON, 9er Pack

M.-Nr. 11486080

EAN 4002516374541

**6,45 €\* (1 WL = 0,72 €)**



## Caps Weichspüler NATURE, 9er Pack

M.-Nr. 11486060

EAN 4002516374206

**6,45 €\* (1 WL = 0,72 €)**



## Caps Sport 6er Pack

M.-Nr. 12014050

EAN 4002516547495

**7,45 €\* (1 WL = 1,24 €)**



## Caps Booster 6er Pack

M.-Nr. 11648330

EAN 4002516380702

**7,45 €\* (1 WL = 1,24 €)**



## Caps SilkCare 6er Pack

M.-Nr. 11485770

EAN 4002516379027

**7,45 €\* (1 WL = 1,24 €)**



## Caps DownCare 6er Pack

M.-Nr. 12014000

EAN 4002516546900

**7,45 €\* (1 WL = 1,24 €)**



## Caps Outdoor 6er Pack

M.-Nr. 12014110

EAN 4002516547716

**7,45 €\* (1 WL = 1,24 €)**

## Standard Waschmittel für Waschmaschinen W1 und Waschtrockner WT1 mit TwinDos



## Kartusche UltraPhase 1

M.-Nr. 11887240

EAN 4002516495710

**14,95 €\* (1 WL = 0,40 €)**



## Kartusche UltraPhase 2

M.-Nr. 11891790

EAN 4002516505150

**14,95 €\* (1 WL = 0,30 €)**



## Kartusche Ultra Phase 1 Sensitive

M.-Nr. 11716850

EAN 4002516411871

**15,95 €\* (1 WL = 0,44 €)**



## Kartusche Ultra Phase 2 Sensitive

M.-Nr. 11716920

EAN 4002516419396

**15,95 €\* (1 WL = 0,25 €)**



## Kartusche Ultra- Phase 1 Refresh Elixir

M.-Nr. 12080810

EAN 4002516612155

**14,95 €\* (1 WL = 0,40 €)**



## Kartusche Ultra- Phase 2 Refresh Elixir

M.-Nr. 11615030

EAN 4002516376583

**14,95 €\* (1WL = 0,30€)**



## Kartusche Ultra- Phase 1 FloralBoost

M.-Nr. 12280210

EAN 4002516671411

**14,95 €\* (1WL = 0,40€)**



## Kartusche Ultra- Phase 2 FloralBoost

M.-Nr. 12187310

EAN 4002516628033

**14,95 €\* (1 WL = 0,30 €)**



## Kartusche Ultra- Phase 1 Edition 125

M.-Nr. 12512560

EAN 4002516777427

**14,95 €\* (1 WL = 0,40 €)**



## Kartusche Ultra- Phase 2 Edition 125

M.-Nr. 12517010

EAN 4002516777977

**14,95 €\* (1 WL = 0,30 €)**



## Set Kartusche 6 Stück

M.-Nr. 11912480  
EAN 4002516516460  
**85,90 €\***



## Set Kartusche Sensitive

M.-Nr. 11683530  
EAN 4002516453161  
**95,70 €\***



## Set Kartusche Refresh Elixir

M.-Nr. 12275880  
EAN 400251667197  
**85,90 €\***



## Set Kartusche FloralBoost

M.-Nr. 12282430  
EAN 4002516672524  
**85,90 €\***



## Set Kartuschen Edition 125

M.-Nr. 12521180  
EAN 4002516780076  
**85,90 €\***

## Duftflakons für Trockner T1 und Wäscheschrank Aerium



### AQUA 12,5 ml

M.-Nr. 12020900  
EAN 4002516561156  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### COCOON 12,5 ml

M.-Nr. 12023450  
EAN 4002516561255  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### NATURE 12,5 ml

M.-Nr. 10234440  
EAN 4002516535605  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### ORIENT 12,5 ml

M.-Nr. 12022200  
EAN 4002516561026  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### ROSE 12,5 ml

M.-Nr. 12022170  
EAN 4002516559795  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### White Flower Sensitive, 12,5 ml

M.-Nr. 11047270  
EAN 4002516118503  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### DryFresh mit Freshplex<sup>TM</sup>, 12,5 ml

M.-Nr. 12026880  
EAN 4002516561125  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### Edition 125, 12,5 ml

M.-Nr. 12518050  
EAN 4002516778264  
**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### Set AQUA 3er Pack

M.-Nr. 12021590  
EAN 4002516560982  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set Edition 125 3er Pack

M.-Nr. 12518310  
EAN 4002516778165  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)

## Duftflakon Sets




### Set COCOON 3er Pack

M.-Nr. 12023720  
EAN 4002516551140  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set NATURE 3er Pack

M.-Nr. 11614620  
EAN 4002516371960  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set DryFresh 3er Pack

M.-Nr. 12026040  
EAN 4002516561200  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set Selection AQUA-NATURE-COCOON

M.-Nr. 12033100  
EAN 4002516561514  
**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)

# Zubehör Wäschepflege

## Pflegeprodukte



**Wasserenthärter-Tabs**  
60 Stück

M.-Nr. 10128700

EAN 4002515584118

**23,90 €\*** (1 St = 0,40 €)



**Entkalker**  
250 g

M.-Nr. 10130980

EAN 4002515584538

**14,95 €\*** (1 KG = 59,80 €)



**IntenseClean**  
Maschinenreiniger  
200 g

M.-Nr. 10716970

EAN 4002515881057

**14,95 €\*** (1 KG = 74,75 €)



**Entkalkungstabletten**  
FashionMaster  
6 Stück

M.-Nr. 10178330

EAN 4002515608579

**19,95 €\*** (1 St = 3,33 €)



**Kartusche**  
TwinDosCare  
1,44 l

M.-Nr. 11171420

EAN 4002516200079

**12,95 €\*** (1 L = 8,99 €)

## Wasch-Trocken-Verbindungsätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten



**WTV 511**  
mit Schublade und  
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351780

EAN 4002515156742

**245,- €\***



**WTV 512**  
mit Schublade und  
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351790

EAN 4002515156742

**245,- €\***



**WTV 501**

M.-Nr. 9256130

EAN 4002515105917

**69,- €\***



**WTV 502**

M.-Nr. 9256140

EAN 4002515105924

**69,- €\***

## Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

		Trockner	
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition
Waschmaschinen	W1 ChromeEdition W1 Classic	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/ 5000 gerade Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/ 5000 schräge Blende	WTV 511	WTV 512

<sup>1)</sup> Edelstahl

## Unterbausockel mit Schublade



**WTS 510**

für W1, W1 Classic, T1,  
T1 Classic und WT1  
(außer WTZH)

M.-Nr. 9322300

EAN 4002515137208

**457,- €\***

## Zubehör für den Unterbau



**UBS W1/G**

für W1 ChromeEdition, W1 Classic mit gerade Blende  
M.-Nr. 9709940  
EAN 4002515388501  
**74,- €\***



**UBS T1/G**

für T1 ChromeEdition, T1 Classic mit gerade Blende  
M.-Nr. 9710050  
EAN 4002515394427  
**73,- €\***



**Höhenausgleichsrahmen**

für Trockner TDB 150 C und T 8703  
M.-Nr. 3857292  
EAN 4002512389228  
**245,- €\***

## Trocknerkörbe



**TRK 555**

für T1, T1 Classic  
M.-Nr. 9614800  
EAN 4002515315941  
**74,- €\***



**TK 111**

für Trockner TDB 150 C und T 8703  
M.-Nr. 6407550  
EAN 4002514144535  
**74,- €\***

## Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



**Wasserzu- und Ablaufverlängerung 1,5 m**

M.-Nr. 6390850  
EAN 4002513771039  
**149,- €\***



**Behälter 1 TwinDos**  
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel für W1 mit TwinDos

M.-Nr. 10223070  
EAN 4002515631768  
**29,- €\***



**Behälter 2 TwinDos**  
zur Verwendung marktüblicher Waschmittel für W1 mit TwinDos

M.-Nr. 10223120  
EAN 4002515631775  
**29,- €\***

## Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1



**EFW 100**

zur optimalen Dosierung von Flüssigwaschmittel bei Startvorwahl oder Vorwäsche

M.-Nr. 11221580  
EAN 4002516195948  
**16,95 €\***

## Zubehör für FashionMaster



**Steamer/Steamjet ST 30**

M.-Nr. 10569390  
EAN 4002515795835  
**216,- €\***

## Bügeltücher für Bügelmaschinen



**Waves**

M.-Nr. 7459620  
EAN 4002514604923  
**88,- €\***



**Sunshine**

M.-Nr. 7453800  
EAN 4002514604213  
**88,- €\***




**Moonshine**

M.-Nr. 7459640  
EAN 4002514604930  
**88,- €\***

# PROFESSIONAL

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen.





# Wer profitiert von der **PRO Series**?

Vom kleinen inhabergeführten Café über den selbstständigen Handwerker bis hin zur Großfamilie mit landwirtschaftlichem Betrieb: Überall, wo der Bedarf an Aufbereitungslösungen über das alltägliche Maß hinaus geht, stellt PRO Series das Mehr an Leistung, Effizienz und Hygiene.


Viele Anwender, für die eine professionelle Miele Lösung die richtige wäre, sind sich dessen gar nicht bewusst. Doch die Vorteile liegen klar auf der Hand: PRO Series Geräte sind speziell für gewerblich bedingte Anwendungen entwickelt worden. Programmlaufzeiten sowie der Wasser- und Energieeinsatz sind hinsichtlich einer mehrmaligen Nutzung pro Tag optimiert.

Unsere professionellen Aufbereitungslösungen werden hohen Anforderungen an Sauberkeit und hygienische Reinheit gerecht – selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie sie bei der handwerklichen Arbeit in einer Bäckerei oder Werkstatt auftreten können. Aufbereitungsprozesse werden mit effizientem Einsatz von Energie, Wasser und Prozesschemikalien durchgeführt.

Dabei legen wir von Anfang an Wert auf beste Materialauswahl für langlebige Produkte. Im Fall der Fälle steht unser zuverlässiger Miele Service oder ein Miele Servicepartner innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Die sprichwörtliche Miele Qualität gilt auch für Ersatzteile und – sind noch bis zu 15 Jahre verfügbar, nachdem das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

## **Und wenn noch mehr Leistung gefragt ist:**

Bei Miele Professional finden Sie auch Waschmaschinen bis 32 kg und Trockner bis 44 kg Fassungsvermögen sowie dazu passende Mangeln bis 3.500 mm Walzenbreite. Im gewerblichen Geschirrspülen bieten wir Ihnen weitere Varianten der MasterLine Spülmaschinen sowie Geschirrspüler mit Tanksystem für größere Spülaufgaben an.



## In **vielen Bereichen** können wir **professionell** **unterstützen**

### **Entdecken Sie die Möglichkeiten der Miele PRO Series für diverse Einsatzbereiche:**

- Handwerksbetriebe, wie Friseursalons, Bäckereien, Metzgereibetriebe, Werkstätten
- Kleine Hotels und Pensionen, Sportvereine, Massagesalons, Kosmetikstudios
- Kindertagesstätten, Schulen
- Campingplätze, Mehrfamilienhäuser
- Größere Privathaushalte

... und viele mehr!



# PRO Series Wäscheprofis

Herkömmliche Haushaltswaschmaschinen geraten schnell an ihre Grenzen. Um eine materialschonende und zugleich effiziente Reinigung zu erzielen, lohnt der Einsatz von Waschmaschinen und Trocknern auf professionellem Niveau. Dank einer vielfältigen Programmauswahl gehen die Geräte selbst auf hartnäckige Verschmutzungen und empfindliche Textilien optimal ein.



Sehr kurze Laufzeit



Patentierte Technologien



Intuitive Bedienung



Robuste Materialien



Niedrige  
Verbrauchswerte



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



Wasch- und Pflegemittel  
ProCare Tex



PDR 1108



PWM 1108


## SmartBiz

- Lebensdauer getestet auf 15.000 Betriebsstunden oder 10.000 Zyklen
- Schnell einsatzfähig dank Plug & Play
- Einstiegsgerät für die professionelle Wäschepflege
- Für bis zu drei Aufbereitungsvorgänge pro Tag
- Waschmaschine ist optional mit automatischer Waschmitteldosierung TwinDos verfügbar



## Kleine Riesen

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden<sup>1</sup>
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer<sup>2</sup>
- Große Auswahl zielgruppen-spezifischer Programme
- Bis zu 29 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systemen bei Waschmaschinen
- Optional auch in Edelstahl erhältlich



## Benchmark Machines<sup>3</sup>

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden<sup>1</sup>
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer<sup>2</sup>
- Große Auswahl zielgruppenspezifischer Programme
- Bis zu 31 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Waschmaschinen mit automatischem Türverschluss (OneFingerTouch)
- Ergonomisches Be- und Entladen dank sehr großer Türöffnung
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systeme bei Waschmaschinen

<sup>1</sup> 30.000 gilt für Waschmaschinen

<sup>2</sup> bei Anschluss an Warmwasser und 400V

<sup>3</sup> Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

# Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 78 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 1108
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
<b>Leistungsdaten</b>	
Füllgewicht [kg]	8,0
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor	535
Restfeuchte [%]	49
<b>Steuerung/Programme</b>	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10% / B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programs „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A
<b>Wasseranschlüsse</b>	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22	◆
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>	
AC 230 V 50 Hz	◆
Heizung [kW]	1,9 – 2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1 – 2,4
Absicherung [A]	1 x 10
<b>Dosiereinrichtung</b>	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Automatische Dosierung mit TwinDos	0
<b>Maße, Gewicht</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆
<b>Außenverkleidungen</b>	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
<b>Programmlaufzeit</b>	
Buntwäsche 60°C [min]	79

Die neue Generation SmartBiz  
ist voraussichtlich lieferbar ab dem 01. April 2024.

Bis dahin ist die Vorgängergeneration lieferbar.



#### Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PWM 1108 DP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12506500	51110801D	4002516791454	2.289,00
PWM 1108 DP D LW TDos SmartBiz	LW	8 kg	12506550	51110802D	4002516791522	2.389,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	59590026D	4002516298427	88,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	59590023D	4002516298434	292,00
APCL 041	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11477320	59590036D	4002516306139	525,00

# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select

## PERFORMANCE



Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
<b>Steuerung/Programme</b>		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆	◆
<b>Wasseranschlüsse</b>		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung / 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆ / ◆	◆ / ◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22 / Ablaufventil (DV) DN 70	◆ / ◆	◆ / ◆
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
<b>Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung</b>		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
<b>Dosiereinrichtung</b>		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆	◆
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>		
XCI-Box	o	o
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
<b>Außenverkleidungen, wahlweise</b>		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
Programmlaufzeit	<b>KW / WW</b>	<b>KW / WW</b>
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49



### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	3.890,00
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	4.280,00
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	3.890,00
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	4.280,00
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	4.785,00
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	5.175,00
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	4.785,00
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	5.175,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	217,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	607,00
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	180,00

# Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance  
Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro



## PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 509
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Füllgewicht 1:9 [kg]	9
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
Restfeuchte in [%]	48 %
<b>Steuerung/Programme</b>	
M Touch Pro	◆
<b>Wasseranschlüsse</b>	
Kaltwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Warmwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Laugenpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆
<b>Antrieb, Elektroanschluss (Elektro-Beheizung)</b>	
Bürstenloser Synchronmotor mit Frequenzumrichter	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	o
Heizung [kW]	7,95
Gesamtanschluss [kW]	8,2
Absicherung [A]	3 x 16
<b>Dosiereinrichtung</b>	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Connector Box	o
LAN/WLAN	◆/◆
Kassiersystem	o
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	o
Spitzenlastabschaltung	o
<b>Maße, Gewicht (Elektroheizung)</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727
Gewicht, netto [kg]	140
<b>Außenverkleidungen</b>	
Seiten und Front eisengrau, Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆
Programmlaufzeit	<b>KW/WW</b>
Buntwäsche 60°C [min]	54/49



#### Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	12004750	7.025,00
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	12004770	7.125,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APWM 018 - Connector Kit	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von 9 – 11 kg Waschmaschine mit externen Systemen.	11763220	518,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	494,00
APCL 057	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792190	1.041,00

# Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Ma- chines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro
<b>Grundprogramme</b>			
Kochwäsche	♦	♦	♦
Buntwäsche	♦	♦	♦
Pflegeleicht	♦	♦	♦
Feinwäsche	♦	♦	♦
Express / Mini	♦	♦	
Frottierwäsche	♦	♦	♦
Oberhemden		♦	♦
Dunkle Wäsche		♦	
Jeans		♦	
Wolle	♦	♦	♦
Seide		♦	
Extraspülen		♦	♦
Stärken		♦	♦
Maschine reinigen		♦	♦
Pumpen/Schleudern	♦	♦	♦
ECO 40-60	♦	♦	
Baumwolle PRO		♦	
Intensiv	♦		
Buntwäsche intensiv			♦
Buntwäsche Eco kurz			♦
Handwaschbare Wolle			♦
Ablauf			♦
<b>Sport</b>			
Sportwäsche/Sport Indoor		♦	♦
SportMicrofaser		♦	♦
Sportschuhe		♦	♦
<b>Outdoor</b>			
Daunen		♦	♦ Daunenjacken
Outdoor/Sport Outdoor		♦	♦
Imprägnieren		♦	♦ Waschen/Im- prägnieren und Spülen/Imprägnieren
<b>Friseur/Wellness</b>			
Handtücher		♦	
Handtücher plus		♦	
Umhänge		♦	

\* nur auf Maschinen mit Ablaufventil (DV)

76 \*\* Programme flexibel anpassbar

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro

#### Hotel / Restaurant, Catering

Bettwäsche		♦	♦ Bett-/Frottee- wäsche
Matratzenschonbezüge		♦	♦
Wellness-Frottierwäsche		♦	♦
Bademäntel		♦	♦
Tischwäsche		♦	♦
Küchenwäsche		♦	♦

#### Heimtextilien / Betten und Gardinen

Gardinen		♦	♦
Gardinen Fein		♦	♦
Gardinen Fein		♦	♦
Bettware Daunen / Federbetten		♦	♦
Bettware Synthetik		♦	♦
Naturhaarbetten		♦	♦

#### Arbeitstextilien

Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		♦	♦
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		♦	♦
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		♦	
Reinigungstextilien	♦		

#### Desinfektion

Desinfektion RKI 85° 15 Min		♦	
Desinfektion RKI 60° 20 Min		♦	♦
Desinfektion RKI 40° 20 Min		♦	♦
Desinfektion 60° 30 Min	♦		

#### Sluice

Sluice Sensitiv*			♦
Sluice*			♦

# Trockner

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 1108 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
<b>Leistungsdaten</b>	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Abwasseranschluss DN 10	◆
<b>Ausstattung</b>	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	◆
Trommelbeleuchtung	◆
<b>Steuerung/Programme</b>	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A+++/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	163
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	66
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>	
AC 230 V 50 Hz	◆
Gesamtanschluss [kW]	1,1
Absicherung [A]	1x10
<b>Maße, Gewicht</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o
<b>Außenverkleidungen</b>	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
<b>Programmlaufzeit</b>	
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	134*
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112*

# Die neue Generation SmartBiz ist voraussichtlich lieferbar ab dem 01. April 2024.

## Bis dahin ist die Vorgängergeneration lieferbar.



### Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PDR 1108 HP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12507040	52110801D	4002516794042	2.049,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	59590026D	4002516298427	88,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	59590023D	4002516298434	292,00
APCL 041	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11477320	59590036D	4002516306139	525,00

# Trockner

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 8 kg / Steuerung M Select

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



## PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
<b>Ausstattung</b>		
Trommelbeleuchtung	◆	◆
<b>Steuerung/Programme</b>		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	–
<b>mögliche Spannungsvariante</b>		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz	◆	–
Heizung [kW]	3	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1x16	–
<b>Anschlussmöglichkeit</b>		
XCI-Box	o	o
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
<b>Außenverkleidungen, wahlweise</b>		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
<b>Programmlaufzeit</b>		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe [min]	37	67

# Trockner

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 8 kg / Steuerung M Select



## Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Kondentrockner
- Patentiertes Wärmetauscher-Filtersystem
- Patentierte Kondenswasserableitung
- Professionelle Laufzeiten

## Steuerung M Select

- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 508 [EL]	LW	8 kg	11905950	3.220,00
PDR 508 [EL]	SST	8 kg	11905960	3.470,00
PDR 508 HP [EL]	LW	8 kg	11905970	3.710,00
PDR 508 HP [EL]	SST	8 kg	11905980	3.960,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	180,00
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	217,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	607,00

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailiert, SST = Edelstahl,

\* Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO<sub>2</sub> e

# Trockner

Benchmark Machines / Performance  
Beladung 10 kg / Steuerung M Select ROP



MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



## PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 510 ROP
Trommelvolumen [l]	180
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	10
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:22,5	8
Schontrommel	◆
<b>Steuerung/Programme</b>	
M Select ROP	◆
<b>Trocknungssystem</b>	
Zeitsteuerung	—
Restfeuchtesteuerung	◆
Bauart: Frontlader, Türöffnung [ø mm]	440
<b>Elektroanschluss (Elektroheizung)</b>	
3N AC 380-415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3 x 16 A
<b>Beheizung</b>	
Elektro (EL)	EL
Luftansaugung/Abluft [DN]	161/150
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	
Connector Box	o
WLAN	◆
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	o
Kommunikationsschacht	◆
Kassiersystem	o
Spitzenlastabschaltung	o
<b>Maße/Gewicht (Elektroheizung)</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	72
<b>Außenverkleidung wahlweise</b>	
Front Seiten/Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆



### Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	11924260	5.085,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XKM RS 232	Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232 zur Kommunikation von Wäschereimaschinen.	7467040	145,00
APCL 054	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792160	637,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	494,00
APDR 001	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen für PDR 9-10 kg	11763250	262,00

# Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PDR 1108 HP	PDR 508 EL PDR 508 HP	PDR 510
Programm	DirectSensor	M Select	M Select ROP
<b>Grundprogramme</b>			
Baumwolle <input type="checkbox"/>	•	•	•
Baumwolle PRO		•	•
Koch-/Buntwäsche	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•
Express	•	•	
Feinwäsche		•	•
Oberhemden		•	
Jeans		•	
Wolle	•	•	•
Seide		•	
Frottierwäsche	•	•	
Glätten		•	
Schonglätten	•		
Automatic		•	
Microfaser	•	•	
Zeitprogramm warm / Lüften warm	•		•
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		•	•
Korb Koch-/Buntwäsche		•	
<b>Sport</b>			
Sportwäsche		•	
Outdoor		•	
Imprägnieren		•	
<b>Heimtextilien</b>			
Bettwäsche	•	•	
Bettware Daunen		•	
Bettware Synthetik		•	
Großtextilien		•	
<b>Hygiene</b>			
Baumwolle Hygiene		•	
Pflegeleicht Hygiene		•	
Zeitprogramm warm Hygiene		•	



# Wäschefinish mit **PRO Series**

Auch in kleinen Betrieben zählt der erste Eindruck, der bei Kunden und Gästen hinterlassen wird. Daher sollte beim Finish der Wäsche kein Kompromiss eingegangen werden. Ob zur Aufbereitung von Bettwäsche, Servietten, Tischdecken oder Berufskleidung – mit den professionellen Bügelsystemen und Mangeln von Miele werden Glättungsergebnisse wie aus der Reinigung erzielt.

-  In Sekunden auf- und abgebaut
-  Großer Bügeltisch (ComfortZone)
-  Langlebiger Bügeltischbezug
-  Intuitive Bedienung
-  Planungssicherheit
-  Optimale Ergonomie

## Dampfbügelssystem

- Kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch – optional verfügbarer Steamer
- Automatische Abschaltung nach 25 Minuten Nichtgebrauch
- 4,5-Liter-Wassertank für ununterbrochene Bügelzeit – bis zu drei Stunden
- Lebensdauer getestet auf 7.500 Betriebsstunden oder 10 Jahre





Höchste Mangleleistung



Moderne Steuerung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



HM 16-83

## Heißmangeln

- Effiziente und platzsparende Lösung
- In kürzester Zeit zum perfekten Finish
- Ergonomisch entlastend kann die Heißmangel auch im Sitzen bedient werden
- Einstiegsgerät für das professionelle Mangeln

## Muldenmangeln

- Einfache Handhabung für erstklassige Ergebnisse
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe und rückenschonende Fußschaltleiste FlexControl
- Lebensdauer getestet auf 20.000 Betriebsstunden



PRI 2

# Dampfbügelssystem

PIB 100



Technische Daten	PIB 100
Wabensohle für gleichmäßige Dampfverteilung	◆
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆
Absaugfunktion	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>	
Füllmenge Wassertank in l	4,5
Wassertank abnehmbar	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆
Mehrlagig bügeln	◆
<b>Bedienkomfort</b>	
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆
Verschiedene Bediensprachen auswählbar	◆
Automatische Entkalkung	◆
Automatisches Spülen	◆
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen und Kabelhalterung	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆
<b>Sicherheit</b>	
CoolDown Funktion	◆
AutoOff Funktion	◆
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.510
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.200 x 402
Bügelfläche in mm	1.190 x 405
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆
Entkalkungstabletten	2

<b>Bezeichnung</b>	<b>Außenverkleidung /Front</b>	<b>Beladung</b>	<b>Material- nummer</b>	<b>Preis in EURO</b>
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	11580550	3.375,00

<b>Zubehör</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Material- nummer</b>	<b>Preis in EURO</b>
APIB 001	Antihafthsohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	65,00
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	198,00
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	133,00

# Heißmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm / Walzendurchmesser 160 mm

Aluminiumwange


MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Heißmangel	HM 16-80 Dampf	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	–	–
Aluminiumwange	◆	◆
Aluminiummulde	–	–
<b>Beheizung</b>		
Elektro	◆	◆
<b>Elektroanschlüsse</b>		
AC 220-240 V 50-60 Hz	◆	◆
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	o	o
Heizung [kW]	3,1	3,0
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf Boiler [kW]	0,85	–
Fassungsvermögen Wassertank (ml)	800	–
Dampfbereitschaftszeit	4 min	–
Dampfzeit	40 min	–
<b>Leistung*</b>		
bei 15 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
bei 20 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	13	15
bei 25 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
Heißmangelgeschwindigkeit [m/min]	2 – 4,5	2 – 4,5
Walzendrehzahl [U/min]	4 – 9	4 – 9
<b>Wäscheausgabe</b>		
frontseitig	◆	◆
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht, netto [kg]	39	38


\* Leistungsangaben nach DIN 11 902

Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20-40 % unter den Maximalwerten. Die realen Heißmangleleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.



#### Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum



#### Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
HM 16-80 [D]	LW	830 mm / 160 mm	7362940	2.780,00
HM 16-83	LW	830 mm / 160 mm	5333200	2.510,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-80	11563330	49,00
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-83	11563360	44,00

# Muldenmangeln PRI 2

Arbeitsbreite 1000 - 1400 mm / Walzendurchmesser 210

Aluminiummulde

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Abb. zeigt PRI 214



Technische Daten	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenlänge [m m]	1000	1400
Arbeitsbreite mit Stahlwollenbewicklung	1000	1400
Arbeitsbreite mit Lamellenbewicklung	–	–
Aluminiummulde	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfiltzuch	◆	◆
Lamellenfederbewicklung	–	–
Fußschaltung FlexControl	◆	◆
Flexible Wäscheführung	–	–
Abstreifer	–	◆
Wrasenabsaugung (EPR)	o	◆
Ablagestange (AB)	◆	o
Wäschekasten	o	◆
Anschluss für Kassiergeräte	o	o
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Heizung [kW]	4,5	6,5
Gesamtanschluss [kW]	5	7
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Abluftanschluss Ø/[DN 70]	o	◆
Anschluss Energiemanagementsystem (bauseitig)	◆	◆
<b>Leistung</b>		
Mangelgeschwindigkeit [m/min]	1,5–4,0	1,5–4,0
15 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	35	–
25 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	26	33
<b>Wäscheausgabe</b>		
Frontseitig / Rückseitig	◆/–	◆/–
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60 (verstellbare Füße)	920 plus 60 (verstellbare Füße)
Sockel 100 mm	o	o
Gewicht [kg]	122	140

Leistungsangaben: Bei den vorgenannten Leistungswerten handelt es sich um Maximalwerte, die in Laborversuchen erreicht wurden.

Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart,

92 der Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.



Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	11741260	7.380,00
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	11741280	8.190,00
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	11744550	10.040,00
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	11744560	10.530,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 312	Wäschekasten für die Vorbereitung der Wäsche zur optimalen Eingabe bei der PRI 210	11776420	125,00
APRI 316	Sockel geschlossen, 10 cm hoch für eine ergonomische Bedienung der Mangel.	11776280	298,00
APRI 315	Mangelwachs für eine optimale Muldenpflege.	11901000	42,00
APRI 319	Starterpaket Muldenreinigung mit Reinigungs-, Wachstuch und Muldenwachs für eine optimale Muldenpflege.	11923830	631,00

# Dosierung mit PRO Series

## Materialschonung dank abgestimmter Formulierung

Profitieren Sie auch im Bereich der Wasch- und Pflegemittel von der gewohnten Miele Qualität. Die Serie ProCare Tex sorgt für besondere Materialschonung unterschiedlichster Textilien und ist perfekt auf unsere Professional Maschinen abgestimmt. Unsere professionellen Wasch- und Pflegemittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Waschmaschinen ausgerichtet. Mit TwinDos wird nun auch ein 2-Phasen-System für die automatische Waschmitteldosierung in SmartBiz Waschmaschinen angeboten. Ein optimales Zusammenspiel garantiert Langlebigkeit von Maschine und Textil.



## ProCare Tex

- EU Ecolabel (ProCare Tex 10 A und 10 MA)
- Nachhaltigkeit
  - Frei von Mikroplastik
  - Frei von Phosphat
  - Nachwachsende Rohstoffe
  - Biologisch wirksame Enzyme
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Geringe Dosierung
- Geprüfte Materialverträglichkeit

## TwinDos für SmartBiz

- 2-Komponentenwaschmittel für alle Miele SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Hervorragende Entfernung hartnäckiger Flecken



# Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern

Abkürzungen					
AB	Ablagestange	HW	Heißwasser	Set VE	Set Vollentsalzung
AE	Edelstahl	i	Integrierfähig	SI	Dampfbeheizung, indirekt
APCL	Accessories Professional Commercial Laundry	IB	Einlaufgürte	SmartBiz	Baureihe SmartBiz
APDR	Accessories Professional Dryers	IG	Eisengrau	SmartBiz	Vermarktungsname
APRI	Accessories Professional Rotary Ironers	IGS	Seitenwände eisengrau	SPEED	Vermarktungsname
APWM	Accessories Professional Washing Machines	LP	Ablaufpumpe	SST	Edelstahl
AV	Ablaufventil	LW	Lotusweiß	SST	Edelstahl
AW	Weiß	LW	Lotosweiß	ST	Probenentnahmestelle/ Laugenzapfhahn
Basic	Ohne Enthärter und Dosierpumpe	MasterLine	Vermarktungsname	STW	Bewicklung Stahlwolle
BRILLIANT	Vermarktungsname	MF	Multifunktionsmodul	TD	Thermo-Desinfektor
BRILLIANT-compact	Vermarktungsname	MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser	U	Unterbaugerät
BW	Brilliantweiß	MK	Mit Körben	UG	Sockel
C	Kondens	OK	Ohne Körbe	UNIVERSAL-plus	Vermarktungsname
CLST	Clean Steel	PA	Blende	VZS	Seitenwände verzinkt
CP	Komponente	PDR	Professional Trockner	WB	Mit Körben
D	Mit Dampffunktion	PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule	WEK	Waschmitteleinspülkasten
D	Professional Muldenmangel LACO	PERFORMANCE	Vermarktungsname	WES	Wasserenthärter
D dir.	Dampfbeheizung direkt	PFD	Typbezeichnung Spülmaschine	WF	Ohne Front
D ind.	Dampfbeheizung indirekt	PG	Typbezeichnung Spülmaschine	WI	Wiegesockel
DD	Waschmitteleinspülkasten	PIB	Professional Dampfbügel-system	WOB	Ohne Körbe
DOS	Dosierpumpen (PTD 901)	PRI	Professional Muldenmangel	WP	Wiegesockel (Waschmaschinen)
DOS	Interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger (PG 80xx, PFD 40x)	ProfiLine	Vermarktungsname	WP	Wärmepumpe
DP	Ablaufpumpe	PT	Professional Trockner	XXL	Extra großer Spüraum
Dual	Dualbeheizung	PTD	Typbezeichnung Spülmaschine		
DV	Ablaufventil	PW	Professional Waschmaschinen		
ED	Edelstahl	PWM	Professional Waschmaschinen		
EH	Externe Beheizung	RF	Rückführung		
EL	Elektrobeheizung	RH	Elektrobeheizung, reduziert		
EPR	Absaugung, einschließlich perforierter Walze	RO	Umkehrosmose		
FLT	flexible Wäscheführung	ROP	Programme Restfeuchte gesteuert		
FT	Feinlochtrommel	S	Dampfbeheizung		
G	Gasbeheizung	Sci	integrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade		
GS	Verzinkte Seitenwände	SCVi	vollintegrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade		
HM	Professional Muldenmangel	SD	Dampfbeheizung, direkt		
HP	Wärmepumpe	Set TE	Set Teilentsalzung		
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)				
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)				

Zeichen	
•	serienmäßig
o	optional
-	nicht verfügbar

Miele Patente/Patentnummern	
Abnahmetisch EasyFold:	Patent EP 1 724 388 B1
Air RecyclingPlus:	Patent EP 1 682 715 B1
Flüssigdosieradapter:	Patent EP 1 835 063 B1
Kodenswasserableitung:	Patent EP 2 532 779
Präperierung von Tüchern (in Mopgeräten):	Patent DE 100 56 889 C1
Schontrommel:	Patent EP 2 390 399 B1
Schontrommel 2.0:	Patent EP 2 700 744 B1
Siebfilter:	EP2273005
StreamClean:	Patent EP 2 460 929 B1
Tiefenfilterblock:	EP2107155
Vorentwässerung:	Patent EP 2 003 236 B1
Wärmetauscher-Filtersystem:	EP2532779

## Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666**

(gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst,  
Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,  
Geräten, Ersatzteilen und Installations-  
material

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)

[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)

[miele.de/events](https://miele.de/events)



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.